



STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA®

COMPACT DE MARQUE FORMICA® ET COLORCORE®2

UTILISATION ET GUIDE D'ENTRETIEN / GARANTIE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Les Stratifiés de marque Formica®, Compact de marque Formica® et ColorCore®2 sont conçus pour offrir beauté et durabilité. Comme tous les matériaux de revêtements de surface, ils peuvent être endommagés s'ils ne sont pas entretenus correctement. Lorsqu'ils sont utilisés conformément aux recommandations et entretenus correctement, ils vous procureront des années de satisfaction.

PROTECTION DE LA SURFACE

Avant de sélectionner votre revêtement de surface, tenez compte du type d'utilisation auquel il sera destiné ainsi que sa texture, sa couleur et ses propriétés réfléchissantes. Une surface dont la texture est rugueuse présente différents avantages, selon son utilisation, par rapport à une surface de texture lisse. Par exemple, les stratifiés aux textures très lustrées ne sont pas recommandés pour des applications à usage intensif tels que les comptoirs. De plus, les couleurs foncées ont tendance à montrer davantage les égratignures, les rayures et les traces de doigt.

PROTECTION CONTRE LES ÉGRATIGNURES ET LES IMPACTS

Les Stratifiés de marque Formica®, Compact de marque Formica® et ColorCore®2 sont résistants aux égratignures et aux impacts dans des conditions d'utilisations normales.

UTILISEZ DES PLANCHES À DÉCOUPER, DES BLOCS DE BOUCHER OU TOUT AUTRES SURFACES PROTECTRICES

- Ne pas couper, trancher, concasser ou frapper avec un marteau sur une surface en stratifié.
- Des couteaux et autres ustensiles tranchants pourraient trancher ou égratigner la surface
- Des puissants coups de marteau ou d'attendrisseur à viande peuvent fissurer ou entailler la surface.

AU BESOIN, UTILISEZ DES SOUS-PLATS OU DES NAPPERONS SUR LA SURFACE EN STRATIFIÉ

- Les objets en céramique ou abrasifs peuvent rayer la surface et causer une usure prématurée - ne pas faire glisser ces objets sur la surface.

POUR L'ENTRETIEN, SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS NETTOYANTS ABRASIFS, DE LAINE D'ACIER, DE PAPIER ABRASIF OU DE TAMPONS À RÉCURER DE TYPE SCOTCHBRITE® (VOIR LA SECTION ENTRETIEN CI-DESSOUS).

OBJETS CHAUDS

Les plats très chauds qui sont retirés de la cuisinière, du four ou du micro-onde, ainsi que les poêles, les gaufriers, les fers à friser et les rouleaux chauffants ne doivent pas être déposés directement sur la surface en stratifié. L'exposition prolongée à des températures dépassant 60 °C (140 °F) pourrait entraîner le délaminage du stratifié. Utilisez un sous-plat, un coussin isolant ou tout autre dispositif de protection sous tous les articles de cuisine très chauds, les appareils qui génèrent de la chaleur ou autres objets chauffés ou chauffants.

- Les Stratifiés de marque Formica®, Compact de marque Formica® et ColorCore®2 peuvent supporter des températures pouvant atteindre 135 °C (275 °F) durant de courtes périodes.

ÉVITEZ DE REPASSER OU DE PLACER UN FER À REPASSER CHAUD SUR UNE SURFACE EN STRATIFIÉ. NE PLACEZ PAS DE CIGARETTES ALLUMÉES DIRECTEMENT SUR UNE SURFACE EN STRATIFIÉ.

ENTRETIEN COURANT

Les Stratifiés de marque Formica®, Compact de marque Formica® et ColorCore®2 sont très faciles à nettoyer.

- Dans la plupart des cas, il suffit d'utiliser un chiffon de coton non abrasif, propre et humide et un détergent liquide doux ou un nettoyant ménager.
- Rincez à l'eau propre, à l'aide d'un chiffon de coton propre et non abrasif.
- N'inondez pas le stratifié, spécialement près des joints. L'eau pourrait y pénétrer et faire gonfler le support.
- Séchez la surface avec un chiffon de coton doux, propre et non abrasif.

Selon les textures suivantes, suivez ces consignes d'entretien :

STRATIFIÉS AVEC UNE TEXTURE MATE OU SCINTILLANTE

Les endroits qui sont particulièrement difficiles à nettoyer pourraient exiger une attention spéciale. Utilisez une brosse à poils en nylon ou une brosse à légumes ainsi qu'une solution composée de détergent liquide doux et d'eau ou un nettoyant ménager. Nettoyez la zone en effectuant un mouvement circulaire. Rincez et séchez la surface tel qu'indiqué ci-dessus.

STRATIFIÉS AVEC UNE TEXTURE EN RELIEF

Ces surfaces peuvent nécessiter une attention spéciale pour être bien nettoyées entre le relief. Utilisez une brosse à poils en nylon ou une brosse à légumes et une solution composée de détergent liquide doux et d'eau ou un nettoyant ménager. Nettoyez la zone en effectuant un mouvement circulaire. Rincez et séchez la surface tel qu'indiqué ci-dessus.

STRATIFIÉS AVEC UNE TEXTURE LUSTRÉE

Si des traînées ou des traces résiduelles demeurent après le nettoyage usuel, utilisez un nettoyant doux pour les vitres et un chiffon de coton propre et non abrasif. Évitez d'utiliser un nettoyant pour les vitres extérieures.

ABRASIFS

Les tampons abrasifs, les poudres ou les nettoyants à recurer risquent de ternir ou de rayer irrémédiablement la surface en stratifié, ce qui pourrait la rendre vulnérable aux taches.

Les objets en céramique, y compris les objets non vernis et autres abrasifs peuvent rayer la surface et causer une usure prématurée - ne pas faire glisser ces objets sur la surface.



STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA®

COMPACT DE MARQUE FORMICA® ET COLORCORE®2 UTILISATION ET GUIDE D'ENTRETIEN / GARANTIE

DOMMAGES CAUSÉS PAR DES PRODUITS CHIMIQUES

N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'acide, des substances alcalines ou de l'hypochlorite de sodium. Ces produits abîmeront, raièront, corroderont et décoloreront définitivement la surface en stratifié. Ne laissez jamais des bouteilles, des chiffons, etc., qui sont contaminés avec ces produits chimiques, entrer en contact avec la surface en stratifié. Les éclaboussures ou les déversements accidentels de ces produits doivent être essuyés immédiatement et la zone doit être nettoyée minutieusement avec un chiffon humide.

VOICI DES EXEMPLES DE PRODUITS NETTOYANTS CONTENANT DES SUBSTANCES ACIDES, ALCALINES OU DE L'HYPOCHLORITE DE SODIUM, MAIS NE SONT PAS LIMITÉ À :

nettoyants pour surface de cuisson en céramique	produits antirouilles
eau de Javel	certaines nettoyants pour comptoirs
nettoyants pour cafetières	certaines désinfectants
nettoyants pour drains	nettoyants pour cuvettes
produits pour enlever les résidus de calcaire	nettoyants pour baignoires et céramique
nettoyants pour fours	nettoyants pour métaux

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN SPÉCIAL

COLLE RÉSIDUELLE

Parfois, un nouveau stratifié décoratif a une apparence strié causée par l'adhésif de contact utilisé lors de la fabrication. Nettoyez avec un chiffon de coton non abrasif et un solvant pour colle tel que le solvant pour adhésif de contact non inflammable du Groupe Formica. Utilisez le solvant en très petite quantité car il pourrait décoller les chants. Lisez et suivez toutes les mises en garde et toutes les instructions figurant sur les étiquettes des solvants utilisés.

PEINTURE ET VERNIS

La plupart des peintures à l'huile, des vernis et des laques peuvent être retirées des surfaces de stratifiés décoratifs avec un solvant approprié. Lisez et suivez toutes les mises en garde et toutes les instructions figurant sur les étiquettes des solvants et n'oubliez pas que la plupart de ceux-ci sont extrêmement inflammables. Utilisez le solvant en très petite quantité car il pourrait décoller les chants. La plupart des peintures à base d'eau peuvent être retirées avec un nettoyant ménager à base d'ammoniaque. Pour les taches de peinture tenaces, utilisez un grattoir en plastique, non métallique et non abrasif. Frottez délicatement. N'utilisez jamais de laine d'acier ou autres tampons à récurer abrasif.

TACHES

Pour éliminer ou minimiser les taches, utilisez des nettoyants tout usage tels que Fantastik®, Formula 409®, Pine-Sol® (formule originale), Hertel® ou tout autre nettoyant ménager doux sur la zone tachée et laissez reposer pour pouvoir la retirer. Séchez avec un chiffon de coton propre, humide et non abrasif, puis rincez avec de l'eau propre. Lorsque la formule d'un produit est modifiée, la nouvelle composition pourrait abîmer la surface en stratifié. Le Groupe Formica ne peut être tenue responsable de ces

modifications. Les solvants tels que l'alcool dénaturé peuvent aussi être utilisés. Suivez toutes les instructions et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette du solvant car certains sont extrêmement inflammables.

CERTAINES TACHES TENACES OU PASSAGÈRES PEUVENT DISPARAÎTRE D'ELLES-MÊME APRÈS UNE COURTE PÉRIODE DE TEMPS OU APRÈS DES NETTOYAGES RÉPÉTÉS, INCLUANTS :

taches de café ou de thé	taches de nourriture
traces de doigt	cernes de verres
colorants alimentaires	traces d'eau

CERTAINES TACHES TENACES OU PERMANENTES NE DISPARAÎTRONT JAMAIS, INCLUANTS :

encres de caisses enregistreuses	jus de citron
encre indélébile	encre de marqueur
encre d'étiquettes	encre de papier journal
encre de prix des aliments	teinture à bois

CERTAINES SUBSTANCES ET CERTAINS LIQUIDES, COMME LES TEINTURES ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, TACHERONT IMMÉDIATEMENT LE STRATIFIÉ. VOICI QUELQUES EXEMPLES :

produits dermatologiques	povidone-iodine
colorant Red-2B	nitrate d'argent
bleu de lessive	acide tannique
Mercurochrome®	peroxydes
teintures et revitalisants pour les cheveux	composés à base de goudron

Ces taches peuvent être réduites en appliquant une pâte composée de bicarbonate de soude et d'eau pour la retirer. Cette pâte est légèrement abrasive, donc ne frottez pas. Essayez-la plutôt avec un chiffon de coton humide et propre, non abrasif, puis rincez avec de l'eau propre.

L'application régulière d'une cire autonettoyante peut aider à minimiser le risque de taches.

SCOTCH-BRITE® EST UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE DE 3M COMPANY. FANTASTIK® EST UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE DE DOWBRANDS INC. FORMULA 409® ET PINE SOL® SONT DES MARQUES DE COMMERCES ENREGISTRÉES DE THE CLOROX COMPANY. HERTEL® EST UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE DE LA COMPAGNIE LAVO. MERCUROCHROME® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE BECKTON DICKSON ACCORDÉE SOUS LICENCE.

STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA®



COMPACT DE MARQUE FORMICA® ET COLORCORE®2 UTILISATION ET GUIDE D'ENTRETIEN / GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Formica Corporation garantit expressément que, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, ces produits seront raisonnablement exempts de défauts de fabrication et de main-d'œuvre et que, s'ils sont correctement manipulés et mis en place, ils seront conformes, dans les limites de tolérance acceptées, aux spécifications de fabrications applicables. Les couleurs peuvent varier selon les lots de teinture. Cette garantie limitée s'applique uniquement au Stratifié de marque Formica® qui est entreposé, manipulé, fabriqué et installé conformément aux recommandations de Formica Corporation. En raison de la variété des usages et des applications possibles du Stratifié de marque Formica®, FORMICA CORPORATION NE PEUT PAS GARANTIR QUE CE PRODUIT EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER ET N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, AUTRE QUE CELLE ÉNONCÉE CI-DESSUS.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DES GARANTIES

LES GARANTIES DÉCRITES DANS LES PRÉSENTES OU DANS LES DOCUMENTS DE GARANTIE DE FORMICA CORPORATION RELATIVEMENT À UN PRODUIT DONNÉ SONT LES SEULES GARANTIES ACCORDÉES PAR FORMICA CORPORATION RELATIVES AUX PRODUITS ET REMPLACENT EXPRESSÉMENT TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. LES PRODUITS DE FORMICA CORPORATION SONT VENDUS UNIQUEMENT AVEC LES SPÉCIFICATIONS EXPRESSÉMENT STIPULÉES PAR ÉCRIT PAR FORMICA CORPORATION. EN RÉPONSE À LA DEMANDE DE RECOURS D'UN ACHETEUR, LA SEULE OBLIGATION DE FORMICA CORPORATION EST DE RÉPARER OU DE REMPLACER LES PRODUITS NON CONFORMES OU, AU GRÉ DE FORMICA CORPORATION, DE REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT QUI LUI AURA ÉTÉ RENVOYÉ. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES, QUELS QU'ILS SOIENT, RÉSULTANTS DE L'UTILISATION DU PRODUIT ACHETÉ, QUE CELUI-CI SOIT UTILISÉ SEUL OU COMBINÉ À D'AUTRES SUBSTANCES.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Aucune réclamation soumise par l'acheteur, y compris une demande d'indemnisation quant à la qualité ou la quantité de produits livrés ou non livrés ne peut être d'un montant supérieur au prix d'achat du produit faisant l'objet des dommages en raison desquels la réclamation est soumise. EN AUCUN CAS, FORMICA CORPORATION NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR DE DOMMAGES OU DÉDOMMAGEMENTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU IMMATÉRIELS, DE PERTES DE PROFIT, DE REVENUS OU DE PRIVATION DE JOUISSANCE DU PRODUIT, PROVENANT DE OU INHÉRENTS À LA VENTE, LA LIVRAISON, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION OU LA PERTE D'USAGE DES PRODUITS VENDUS EN VERTU DE LA PRÉSENTE, OU NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR OU UN TIERS À CET ÉGARD. L'ACHETEUR DOIT INSPECTER LE PRODUIT À LA RÉCEPTION POUR DÉCELER TOUTE NON-CONFORMITÉ ÉVENTUELLE. En cas d'insatisfaction, si l'acheteur n'adresse pas de réclamation écrite à Formica Corporation dans les 30 jours suivants la date de la livraison (ou, dans le cas d'une livraison non exécutée, à partir du jour de livraison prévu), l'acheteur devra renoncer à toute réclamation concernant les produits concernés.

FABRICANT

Les feuilles de Stratifiés de marque Formica® sont fabriquées par le Groupe Formica.

SERVICES TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l'assistance technique auprès de votre distributeur de produits de marque Formica® ou des représentants formés de Formica Corporation. Formica Corporation dispose de services techniques et des ventes à Cincinnati, Ohio, pour soutenir ses représentants. Pour obtenir de l'assistance technique, communiquez avec votre distributeur ou représentant des ventes ou écrivez directement à Formica Corporation Technical Services Department, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241, États-Unis; ou communiquez par téléphone en composant le 1-513-786-3578 ou le 1-800-FORMICA™; ou par télécopieur en composant le 1-513-786-3195.

Au Canada, composez le 1-800-FORMICA™.

Au Mexique, composez le 1-525-530-3135.

Formica® est une marque de commerce accordée par sous-licence à Formica Corporation.

Formica®, le logo Anvil de Formica® et ColorCore® sont des marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de commerce de The Diller Corporation. Les produits et les processus de fabrication de Formica Corporation sont protégés par des brevets américains et étrangers.

Toutes les marques ® sont des marques de commerce enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com ou composer le 1-800-FORMICA™.

©2019 Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241